

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 1 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnavn | : Shetrock® Lightweight Compounds<br>FOR ALTERNATIVE PRODUCT NAMES SEE SECTION 1.1.                                                                                                                                                                                            |
| Synonymer   | : Shetrock® Lightweight All Purpose Joint Compound Ready Mixed<br>Sheetrock® Dust Control Finishing Compound<br>Sheetrock® ProSpray Plus<br>Sheetrock® ProSpray Light<br>Sheetrock® ProSpray Light Tinted<br>Sheetrock® ProSpray Plus Tinted<br>Sheetrock® Fill & Finish Light |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Særlige anvendelser | : spartelmasse<br>professionelt brug. |
|---------------------|---------------------------------------|

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma | : Knauf A/S<br>Kløvermarksvej 6<br>DK-9500 Hobro<br>Denmark<br>www.knauf.dk                                  |
|       | For yderligere information:<br>E-mail: info@knauf.dk<br>Kontakt for sikkerhedsdatablad: sds@knaufdanogips.dk |

### 1.4. Nødtelefon

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Nødtelefon | : +45 9657 3000 (i arbejdstiden) |
|------------|----------------------------------|

## 2. FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassifikation af stoffet eller blandingen

#### **2.1.1. Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008/EC**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP-klassificering | : Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Ikke klassificeret

#### **2.1.2. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF**

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Klassifikation | : Dette produkt er ikke farligt i henhold til 1999/45/EF. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|

Ikke klassificeret

### 2.2 Etiket elementer

#### **2.2.1. Mærkning iht. Forordning (EF) 1272/2008**

Ikke anvendeligt.

#### **2.2.2. Mærkning ifølge Direktiver (67/548/EEC - 1999/45/EC)**

Ikke relevant

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 2 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

### 2.3. Andre farer

: Dette produkt forventes ikke at ikke medføre usædvanlige risici ved normal anvendelse.

Under slibning frisættes der dog støv til atmosfæren. Eksponering for høje støvniveauer kan irritere huden, øjnene, næsen, halsen eller den øverste del af åndedrætssystemet. Sørg for tilstrækkelig udluftning og undgå indånding af store mængder støv.

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation bør man bruge egnet åndedrætsudstyr, f.eks. en støvmaske. (EN 149) eller et åndedrætsværn med partikelfilter (EN 143). Knauf tilføjer ikke krystallinsk silica eller kvarts til dette produkt. Nogle af de naturligt forekommende mineraler, der bruges i dette produkt, kan dog indeholde sporelementer af dette mineral. Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT). Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

## 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Bestanddelens navn           | Produktidentifikator                                       | %         | Klassificering jævnfør direktiv 67/548/EØF                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Calcium carbonate            | (CAS-nr.) 471-34-1<br>(EF-nr.) 207-439-9                   | 41 - 46   | Ikke klassificeret                                               |
| Vand                         | (CAS-nr.) 7732-18-5<br>(EF-nr.) 231-791-2<br>(Indeksnr.) - | 45        | Ikke klassificeret                                               |
| Perlite                      | (CAS-nr.) 93763-70-3                                       | 1 - 10    | Ikke klassificeret                                               |
| Water based polymer emulsion |                                                            | 1,5 - 4,5 | Ikke klassificeret                                               |
| Thickeners                   |                                                            | < 1       | Ikke klassificeret                                               |
| Bestanddelens navn           | Produktidentifikator                                       | %         | Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] |
| Calcium carbonate            | (CAS-nr.) 471-34-1<br>(EF-nr.) 207-439-9                   | 41 - 46   | Ikke klassificeret                                               |
| Vand                         | (CAS-nr.) 7732-18-5<br>(EF-nr.) 231-791-2<br>(Indeksnr.) - | 45        | Ikke klassificeret                                               |
| Perlite                      | (CAS-nr.) 93763-70-3                                       | 1 - 10    | Ikke klassificeret                                               |
| Water based polymer emulsion |                                                            | 1,5 - 4,5 | Ikke klassificeret                                               |
| Thickeners                   |                                                            | < 1       | Ikke klassificeret                                               |

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af H, R-sætninger nævnt i dette afsnit.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding   | : Undgå indånding af store støvmængder, der udvikles under slibning.<br>Søg frisk luft.<br>Holdes i ro.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| Hudkontakt  | : Vaskes af med rigeligt vand.<br>Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.                                                                    |
| Øjenkontakt | : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 3 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

- Indtagelse : Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.  
 : Skyl munden.  
 Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.  
 Søg læge ved vedvarende symptomer.
- Øvrige råd : Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
 : Behandles symptomatisk.  
 : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

#### **4.2. Vigtigste symptomer och effekter, akut og forsinket**

- Indånding : Der forventes ingen skadelige virkninger under anvendelsen. Dog udvikles der støv under slibning (se afsnit 2.3).
- Hudkontakt : Der forventes ingen komplikationer.
- Øjenkontakt : Støv kontakt med øjnene kan lede til mekanisk irritation. Øjenkontakt kan fremprovokere følgende symptomer: Rødme, føles som overfladisk forbrænding, Kløe, Smerte .
- Indtagelse : Der forventes ingen komplikationer. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.

#### **4.3. Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig**

Ingen data tilgængelige

### **5. BRANDBEKÆMPELSE**

#### **5.1. Slukningsmidler**

- Passende slukningsmidler : Vand, Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
- Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes : Kraftig vandstråle .

#### **5.2. Specielle farer stammende fra stoffet eller blandingen**

- Specifikke farer : Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

- Anvisninger for brandmandskab : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

### **6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

#### **6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer**

- Rådgivning til ikke-katastrofepersonale : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se også afsnit 8. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af store støvmængder, der udvikles under slibning. Undgå kontakt med huden og øjnene.

#### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

#### **6.3. Metoder og materialer til opsamling og rengøring**

- Metoder til oprydning : Undgå støvdannelse. Fej op og skovl op i egnede affaldsbeholdere. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 4 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se også afsnit 8. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af større støvmængder, der udvikles under slibning. Undgå kontakt med huden og øjnene. Fast form : Under brug, dannes støv.

### 7.2. Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder

Opbevaring : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Må ikke opbevares tæt på eller sammen med nogen af de inkompatible materialer, der er anført i sektion 10. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Undgå fugt. Brug ikke produktet efter udløbsdatoen. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Holdes væk fra direkte sollys.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

### 7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : spartelmasse, professionelt brug .

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

**Komponent** : **Calcium carbonate (471-34-1)**  
TLV-TWA (mg/m<sup>3</sup>) : 10 (FR, PL)

**Komponent** : **Perlite (93763-70-3)**  
TLV-TWA (mg/m<sup>3</sup>) : 10 (BE)

### 8.2. Eksponeringskontrol

Åndedrætsbeskyttelse : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Åndedrætsværn med partikelfilter (EN 143) . Effektiv støvmaske. (EN 149),

Beskyttelse af hænder : Barriere cremer kan hjælpe med at beskytte de udsatte hudområder, de må dog ikke anvendes efter påvirkningen har fundet sted. Beskyttelseshandsker (EN 388).

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller (EN 166).

Beskyttelse af hud og krop : Brug særligt arbejdstøj. Undgå gentagen påvirkning.

Tekniske foranstaltninger : Undgå støvdannelse. Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : Pasta

Farve : Hvid til off-hvid eller lysegul hvis tonet.

Lugt : svag lugt -, lugtfri

pH : 7-9 @ 25°C

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 5 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : ikke anvendelig          |
| Frysepunkt                            | : 0 °C                     |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : 100 °C / ikke anvendelig |
| Flammepunkt                           | : ikke anvendelig          |
| Ekspløsningsgrænser                   | : ingen data tilgængelige  |
| Damptryk                              | : 24 mm @ 25°C             |
| Dampmassefylde                        | : < 1 (=H2O)               |
| Massefylde                            | : 1-1,4 kg/l               |
| Vandopløselighed                      | : Vandbaseret blanding.    |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : ikke anvendelig          |
| Selvantændelsestemperatur             | : ingen data tilgængelige  |
| Dekomponeringstemperatur              | : 175 °C                   |
| Viskositet                            | : ingen data tilgængelige  |
| Ekspløse egenskaber                   | : ikke anvendelig          |
| Oxiderende egenskaber                 | : ikke anvendelig          |

## 9.2. Andre informationer

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : | < 2 g/l                   |
| Andre oplysninger                               | : % Flygtig. = 20 - 50 %. |

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Reaktivitet | : Se også afsnit 10.5 |
|-------------|-----------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Stabilitet | : Stabil under normale forhold. |
|------------|---------------------------------|

### 10.3. Mulighed for farlige reaktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Farlige reaktioner | : |
|--------------------|---|

### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Forhold, der skal undgås | : Varme. Undgå fugt. |
|--------------------------|----------------------|

### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Inkompatible materialer | : Ingen kendte. |
|-------------------------|-----------------|

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | : Over 800° C – kalk kan nedbrydes til calciumoxid (CaO) og kuldioxid (CO2).<br>Over 175° C – polyvinylacetat kan nedbrydes til H2O, CO2, CO og eddikesyre, kan producere vinylacetatmonomerer. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Generel information

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Assessment of the toxicokinetic behaviour | : |
|-------------------------------------------|---|

#### Akut toksicitet

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 6 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

Ingen data tilgængelige

- |             |                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding   | : Der forventes ingen skadelige virkninger under anvendelsen. Dog udvikles der støv under slibning (se afsnit 2.3).                                                    |
| Hudkontakt  | : Der forventes ingen komplikationer.                                                                                                                                  |
| Øjenkontakt | : Støv kontakt med øjnene kan lede til mekanisk irritation. Øjenkontakt kan fremprovokere følgende symptomer: Rødme, føles som overfladisk forbrænding, Kløe, Smerte . |
| Indtagelse  | : Der forventes ingen komplikationer. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.                                                    |

#### Kronisk toksicitet

:

Irritation : Ikke klassificeret  
pH: 7-9 @ 25°C

Ætsende virkning : Ikke klassificeret  
pH: 7-9 @ 25°C

Sensibilisering : Ikke klassificeret

Toksicitet ved gentagen indtagelse : Ikke klassificeret

Carcinogenitet : Ikke klassificeret

Mutagenitet : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

#### Andre informationer

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger : Der forventes ingen komplikationer.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed : Ingen data tilgængelige

### 12.3. Bioakkumulationspotentiale

Bioakkumulation : ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : ikke anvendelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB : Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT). Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

|                                                                                   |                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Sikkerhedsdatablad</b>                                                                      | Side : 7 / 7                |
|                                                                                   |                                                                                                | Udgave nr. : 1              |
|                                                                                   | <b>Sheetrock® Lightweight Compounds<br/>FOR ALTERNATIVE PRODUCT<br/>NAMES SEE SECTION 1.1.</b> | Godkendt dato :<br>2/7/2013 |
|                                                                                   |                                                                                                | Erstatter :                 |

### 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restaffald/restprodukter                         | : I henhold til lokale og nationale regulativer. Tom emballage bør bortskaffes ved levering til lokale genbrugsstationer.                                                 |
| Forurenede emballage                             | :                                                                                                                                                                         |
| Yderligere økologisk information                 | : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.                                                                                                      |
| Affaldsnr. (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) | : De følgende Affaldskoder er kun forslag: EWC bortskaffelse af affald Nr: 15.0.02. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. |

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning specifikke for stoffet eller blandingen

##### 15.1.1. EU-bestemmelser

Autorisationer/Begrænsninger i brug : Ikke anvendeligt.

##### 15.1.2. Nationale bestemmelser

MAL-kode: 00-1 (1993)

#### 15.2. Kemiske sikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

Kilde af nøgledata til at udarbejde dette datablad : <http://ecb.jrc.it>  
Leverandørens sikkerhedsdatablad  
Analytical data.

Yderligere information :

**ANSVARSFRALEGGELSE** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Hvis produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad muligvis ikke være gældende.