

EG-Konformitätserklärung**Original-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Seriennummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentations-
bevollmächtigter**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schallleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 /14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
1B26-366913 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Representative
of documentation**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Conformity evaluation
2000 /14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier
Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde
van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau
EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd

Conformiteitsbeoordeling
2000 /14/EG
bijlage VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence
Numéro de série
1B26-366913 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire
la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744
mesuré / garanti

Evaluation
de conformité 2000 /14/EG
annexe VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina
Número de serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante
de documentación
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
EN ISO 3744
medido /garantizado

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Evaluación
de conformidad 2000 /14/EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto
Cortador de relva a gasolina
N.º de série
1B26-366913 - 9L31-999999

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante
de documentação
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nível de ruído
EN ISO 3744
medido / garantido

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade
2000 /14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina
Numero di serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della
documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Direttive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato / garantito

Valutazione di conformità
2000 /14/EG
Appendice VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevni standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
1B26-366913 - 9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščen
zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena

Ugotavljanje
skladnosti 2000 /14/EG
Dodatek VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1B26-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija
opunomoćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage
EN ISO 3744
izmjerena / zajamčena

Procjena sukladnosti
2000 /14/EG
Prilog VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovimе изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Proizvod
Бензинска косачица

Серијски број
1B26-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник
документације
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

E3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизоване норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744
измерено / загарантовано

Процена
усклађености 2000 /14/EG
Додатак VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Наведена служба
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy
Numer seryjny
1B26-366913 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za
dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Biorącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu
Sériové číslo
1B26-366913 - 9L31-999999

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace
zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo
1B26-366913 - 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Spilnomocnec
pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť
EN ISO 3744
nameraná / zaručená

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000 /14/EG
príloha VIII

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EU megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
1B26-366913 - 9L31-999999

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok
képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU-iránylevek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint
EN ISO 3744
mért / garantált

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése
2000 /14/EG
függelék VIII

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper
Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldmægtigede
for dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Overensstemmelses-
vurdering 2000 / 14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinräsklippare
Serienummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationen
Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Överensstämmels-
evärdering 2000 / 14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B26-366913 - 9L31-999999		
Type 470 SP-A (46 cm) 470 SPI-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSI-B (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Lydtrykknivå EN ISO 3744 målt / garantert	Samsvarserklæring 2000 /14/EG tillegg VIII	
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A) 470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A) 520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A) 520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)		

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saatanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1B26-366913 - 9L31-999999		
Tyyppi 470 SP-A (46 cm) 470 SPI-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSI-B (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Äänitehotaso EN ISO 3744 mitattu / taattu	Vaatimusten mukaisuuden arviointi 2000 /14/EG liite VIII	
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A) 470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A) 520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A) 520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)		

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellega teatame on meie ainuvastutusel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode
Bensiniimootoriga muruniiduk
Seerianumber
1B26-366913 - 9L31-999999

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentide
esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tüüp
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Kooskõlla viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Müratase
EN ISO 3744
mõõdetud / tagatud

Vastavushindamine
2000 /14/EG
lisa VIII

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs

Ražotājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu
pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sērijas numurs
1B26-366913 - 9L31-999999

Modelis
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Skaņas jaudas līmenis
EN ISO 3744
izmērītais / garantētais

Atbilstības novērtējums
2000 /14/EG
pielikums VIII

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vejapjovė
Serijos Nr.
1B26-366913 - 9L31-999999

Gamintojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliotasis dokumentų
atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
išmatuojamas / garantuojamas

Atitikties direktyva
2000 /14/EG
priedas VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка
Серийный номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители
документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый

Оценка соответствия
2000 /14/EG
Приложение VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газонокосарка бензинова
Серійний номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744
обмірюваний / гарантований
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 /14/EG
Додаток VIII

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης
Σειριακός αριθμός
1B26-366913 - 9L31-999999

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρηθείσα / εγγυημένη
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarăm pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de
documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acoustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat

Evaluare conformitate
2000 /14/EG
Anexa VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Бензинова косилка
Серийен номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на
документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано

Оценка на
съответствието 2000 /14/EG
Приложение VIII

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самиот производ.

Производ
Бензинска косилка за трева
Сериски број
1B26-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
измерено / загарантирано

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 / 14/EG
Прилог VIII

Назначено место
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünözeğü standartları altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi
Seri numarası
1B26-366913 - 9L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SPI-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSI-B (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garantii edilen

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SPI-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSI-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Uygunluk değerlendirilmesi 2000 / 14/EG
ek VIII

Resmi makam
(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kaltenstadler
Managing Director



	470 SP-A	470 SPI-A	470 SP-B	470 SP-H	470 VS-B	520 SP-B	520 SP-H	520 VS-B	520 VSI-B
	ca. 153x54x 108 cm	ca. 153x54x 108 cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 153x54x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 159x59x 108cm
	2,6 kW 2800 U/min-1	2,6 kW 2800 U/min-1	2,4 kW 2800 U/min-1	2,7 kW 2900 U/min-1	2,4 kW 2900 U/min-1	2,4 kW 2800 U/min-1	3,2 kW 2900 U/min-1	2,6 kW 2800 U/min-1	2,6 kW 2800 U/min-1
	ca. 34,4 kg	ca. 36,9 kg	ca. 34,6 kg	ca. 35,2 kg	ca. 34,6 kg	ca. 34,9 kg	ca. 36,5 kg	ca. 34,9 kg	ca. 38,2 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744