

**EG-Konformitätserklärung****Original-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Hersteller**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**

Benzinrasenmäher

**Seriennummer**

1B26-366913 - 9L31-99999

**Typ**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Dokumentationsbevollmächtigter**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Angewandte Normen**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EG-Richtlinien**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle  
(2000/14/EG)**

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Manufacturer**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**

Petrol lawnmower

**Serial number**

1B26-366913 - 9L31-99999

**Modell**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Representative of documentation**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applied standards**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Sound power level**

EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body  
(2000/14/EG)**

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Fabrikant**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**

Benzinegrasmaaier

**Seriennummer**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Type**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Gevolmachtigde van documenten**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toegepaste normen**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU richtlijnen**

2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiet  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EK  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**

2000/14/EK  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Fabricant**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produit**

Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Type**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Plénipotentiaire la documentation**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes appliquées**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directives UE**

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité**

2000/14/CE  
annexe VIII

**Organisme notifié**

2000/14/CE  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Declaração de conformidade CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

|                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricante</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Produto</b><br>Cortador de relva a gasolina<br><br><b>N.º de série</b><br>1B26-366913 - 9L31-999999 | <b>Tipo</b><br>474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Representante de documentação</b><br>Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Padrões aplicados</b><br>EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | <b>Diretivas UE</b><br>2006/42/CE<br>2014/30/UE<br>2000/14/CE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nível de ruído</b><br>EN ISO 3744<br>medido / garantido<br>474 SP-H<br>524 SP-B<br>524 VS-B<br>524 VSED-A | 94,6 / 98 dB(A)<br>96,9 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Organismo notificado**  
**2000/14/CE**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

|                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricante</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Producto</b><br>Cortacésped de gasolina<br><br><b>Número de serie</b><br>1B26-366913 - 9L31-999999 | <b>Modelo</b><br>474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Representante de documentación</b><br>Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Normas aplicadas</b><br>EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | <b>Diretivas CE</b><br>2006/42/CE<br>2014/30/UE<br>2000/14/CE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nível de potencia sonora</b><br>EN ISO 3744<br>medido / garantizado<br>474 SP-H<br>524 SP-B<br>524 VS-B<br>524 VSED-A | 94,6 / 98 dB(A)<br>96,9 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Organisme acreditado**  
**2000/14/CE**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

#### Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

##### Costruttore

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

##### Prodotto

Cortador de relva a gasolina

##### Numero di serie

1B26-366913 - 9L31-999999

##### Tipo

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

##### Delegato della documentazione

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

##### Standard applicati

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

##### Direttive UE

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

##### Livello di potenza acustica

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

##### Valutazione di conformità

2000/14/CE  
Appendice VIII

##### Organismo accreditato

2000/14/CE  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023

Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

#### Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU inupoštevni standardi za tovrstne izdelke.

##### Proizvajalec

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

##### Izdelek

Bencinska kosilnica

##### Serijska številka

1B26-366913 - 9L31-999999

##### Tipi

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

##### Dokumenti pooblaščen zastopnik

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

##### Ugotavljanje skladnosti

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

##### Uporabljeni standardi

2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

##### Raven zvočne moči

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

##### Valutazione di conformità

2000/14/ES  
Dodatek VIII

##### Vklicenega subjekta

2000/14/ES  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023

Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujem pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizvod**  
Benzinska kosilica  
  
**Serijski broj**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tip**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Dokumentacija opunomoćenik**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Primijenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU smjernice**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Razina zvučne snage**  
EN ISO 3744  
izmjerena / zajamčena  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**  
2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Imenovane nazočne organizacije**  
**2000/14/EZ**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovimе изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizvod**  
Бензинска косачица  
  
**Серијски број**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Представник документације**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**примењених стандарда**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**E3 директива**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Ниво акустичке снаге**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантовано  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Процена усклађености**  
2000/14/EZ  
Додатак VIII

**Наведена служба**  
**2000/14/EZ**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Producent**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**

Spalinowa kosiarka do trawy

**Numer seryjny**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Stosowane standardy**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Wytyczne UE**

2006/42/WE  
2014/30/EU  
2000/14/WE

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744

zmierzony / gwarantowany

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 474 SP-H   | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B   | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B   | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A | 97,0 / 98 dB(A) |

**Ocena zgodności**

2000/14/WE

załącznik VIII

**Biorące udział jednostki 2000/14/WE**

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Výrobce**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**

Benzinová sekačka na trávu

**Sériové číslo**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Dokumentace zmocněnec**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Aplikované normy**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Směrnice EU**

2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744

naměřená / garantovaná

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 474 SP-H   | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B   | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B   | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A | 97,0 / 98 dB(A) |

**Hodnocení shody**

2000/14/ES

příloha VIII

**Zúčastněné organizace 2000/14/ES**

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

## Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

## Výrobca

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

## Výrobok

Benzinová kosačka na trávu

## Výrobné číslo

1B26-366913 - 9L31-99999

## Typ

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

## Spĺnomocnenec pre dokumenty

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

## Aplikované normy

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

## Smernice EÚ

2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

## Hlučnosť

EN ISO 3744  
nameraná / zaručená  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

## Vyhodnotenie zhody

2000/14/ES  
príloha VIII

Menovaného miesta  
2000/14/ES

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EU megfelelési nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-orárványvevényben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

## Gyártó

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

## Termék

Benzinmotoros fűnyíró

## Gyártási szám

1B26-366913 - 9L31-99999

## Typ

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

## Dokumentumok képviselője

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

## Alkalmazott szabványok

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

## EU-irányelvek

2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

## Zajnyomásszint

EN ISO 3744  
mért / garantált  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

## Megfelelés értékelése

2000/14/EK  
függelék VIII

Named service  
2000/14/IEK

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

|                                                                                              |                                                 |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Produkt</b><br>Benzinplæneklipper            | <b>Type</b><br>474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|                                                                                              | <b>Serienummer</b><br>1B26-366913 - 9L31-999999 |                                                                                               |

|                                                                         |                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Befuldmægtigede for dokumenter</b>                                   | <b>Anvendte standarder</b><br>EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | <b>EU-direktiver</b><br>2006/42/EF<br>2014/30/EU<br>2000/14/EF |
| Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |                                                                                                                         |                                                                |

|                                                                                                              |                                                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Lydeffektniveau</b><br>EN ISO 3744<br>målt / garanteret<br>474 SP-H<br>524 SP-B<br>524 VS-B<br>524 VSED-A | 94,6 / 98 dB(A)<br>96,9 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A) | <b>Overensstemmelses- vurdering</b><br>2000/14/EF<br>bilag VIII |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**Bemyndiget organ**  
**2000/14/EF**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

## EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

|                                                                                              |                                                 |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | <b>Produkt</b><br>Benzinplæneklipper            | <b>Type</b><br>474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|                                                                                              | <b>Serienummer</b><br>1B26-366913 - 9L31-999999 |                                                                                               |

|                                                                         |                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Befuldmægtigede for dokumenter</b>                                   | <b>Anvendte standarder</b><br>EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | <b>EU-direktiver</b><br>2006/42/EG<br>2014/30/EU<br>2000/14/EG |
| Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |                                                                                                                         |                                                                |

|                                                                                                              |                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Lydeffektniveau</b><br>EN ISO 3744<br>målt / garanteret<br>474 SP-H<br>524 SP-B<br>524 VS-B<br>524 VSED-A | 94,6 / 98 dB(A)<br>96,9 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A)<br>97,0 / 98 dB(A) | <b>Overensstemmelsesvurdering</b><br>2000/14/EG<br>bilag VIII |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Bemyndiget organ**  
**2000/14/EG**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Producent**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**

Bensindrevet gressklipper

**Serienummer**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Type**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Fullmektig av dokumenter**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-forskrifter**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Lydtrykknivå**

EN ISO 3744  
målt / garantert  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG  
tillegg VIII

**Underrettende myndighet**  
**2000/14/EG**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Valmistaja**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuote**

Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri

**Sarjanumero**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Tyyppi**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Asiakirjan edustaja**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sovelletut standardit**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiivit**

2006/42/EY  
2014/30/EU  
2000/14/EY

**Äänitehotaso**

EN ISO 3744  
mitattu / taattu  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden arviointi**

2000/14/EY  
liite VIII

**Ilmoitettu laitos**  
**2000/14/EY**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

## EÜ vastusdeklaratsioon

Sellela teatame meie ainuvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

|                                                                          |                              |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                                                            | <b>Toode</b>                 | <b>Tüüp</b>                                                                    |
| AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Bensiinimootoriga muruniiduk | 474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|                                                                          | <b>Seerianumber</b>          |                                                                                |
|                                                                          | 1B26-366913 - 9L31-999999    |                                                                                |

|                                                                         |                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dokumentide esindaja</b>                                             | <b>Rakendatud standardid</b>                                                              | <b>EÜ-direktiivid</b>                  |
| Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | 2006/42/EÜ<br>2014/30/EL<br>2000/14/EÜ |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Müratase</b>    |                 |
| EN ISO 3744        |                 |
| mõõdetud / tagatud |                 |
| 474 SP-H           | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B           | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B           | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A         | 97,0 / 98 dB(A) |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Vastavushindamine</b> |
| 2000/14/EÜ               |
| lisa VIII                |

**Named service**  
2000/14/EÜ  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

|                                                                          |                           |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ražotājs</b>                                                          | <b>Izstrādājums</b>       | <b>Modelis</b>                                                                 |
| AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Benzīna zāles plāvējs     | 474 SP-H (46 cm)<br>524 SP-B (51 cm)<br>524 VS-B (51 cm)<br>524 VSED-A (51 cm) |
|                                                                          | <b>Sērijas numurs</b>     |                                                                                |
|                                                                          | 1B26-366913 - 9L31-999999 |                                                                                |

|                                                                         |                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pilnvarotais dokumentu pārstāvis</b>                                 | <b>Piemērotajiem standartiem</b>                                                          | <b>ES direktīvas</b>                   |
| Ismail Kabasakal<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | EN ISO 5395-1:2013+A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013+A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 | 2006/42/EK<br>2014/30/ES<br>2000/14/EK |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Skaņas jaudas līmenis</b> |                 |
| EN ISO 3744                  |                 |
| izmērītais / garantētais     |                 |
| 474 SP-H                     | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B                     | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B                     | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A                   | 97,0 / 98 dB(A) |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Atbilstības novērtējums</b> |
| 2000/14/EK                     |
| pielikums VIII                 |

**Named service**  
2000/14/EK  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

**Gamintojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produktas**  
Benzininė vejapjovė  
  
**Serijos Nr.**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tipas**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Igaliojasis dokumentų atstovas**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Taikomus standartus**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**ES direktyvos**  
2006/42/EB  
2014/30/ES  
2000/14/EB

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Named service**  
**2000/14/EB**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Atitikties direktyva**  
2000/14/EB  
priedas VIII

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка  
  
**Серийный номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Представители документов**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**применяемые стандарты**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директивы ЕС**  
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EC  
Приложение VIII

**испытания и его адрес**  
**2000/14/EC**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Виробник**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**

Газонокосарка бензинова

**Тип**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Серійний номер**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Представники документів**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**прикладні стандарти**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директиви ЄС**

2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

**Рівень звуку**

EN ISO 3744

обмірюваний / гарантований

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 474 SP-H   | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B   | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B   | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A | 97,0 / 98 dB(A) |

**Оцінка відповідності**

2000/14/EC

Додаток VIII

**Named service**

2000/14/EC

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοση με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Κατασκευαστής**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Προϊόν**

Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης

**Σειριακός αριθμός**

1B26-366913 - 9L31-999999

**Τύπος**

474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Εκπρόσωποι των εγγράφων**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**εφαρμοζόμενα πρότυπα**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Οδηγίες ΕΕ**

2006/42/EC  
2014/30/EE  
2000/14/EC

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744

μετρήθεια / εγγυημένη

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 474 SP-H   | 94,6 / 98 dB(A) |
| 524 SP-B   | 96,9 / 98 dB(A) |
| 524 VS-B   | 97,0 / 98 dB(A) |
| 524 VSED-A | 97,0 / 98 dB(A) |

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2000/14/EC

Παράρτημα VIII

**Κοινοποιημένος οργανισμός**

2000/14/EC

TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE, UE precum și standardelor specifice produsului.

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Produsul</b>                   | <b>Tip</b>         |
| Mașină de tuns gazonul pe benzină | 474 SP-H (46 cm)   |
|                                   | 524 SP-B (51 cm)   |
| <b>Număr serie</b>                | 524 VS-B (51 cm)   |
| 1B26-366913 - 9L31-999999         | 524 VSED-A (51 cm) |

**Reprezentanți de documentare**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standardele aplicate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**  
2000/14/CE  
Anexa VIII

**Named service**  
**2000/14/CE**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Продукт</b>            | <b>Тип</b>         |
| Бензинова косилка         | 474 SP-H (46 cm)   |
|                           | 524 SP-B (51 cm)   |
| <b>Сериен номер</b>       | 524 VS-B (51 cm)   |
| 1B26-366913 - 9L31-999999 | 524 VSED-A (51 cm) |

**Представители на документите**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**приложени стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Европейски директиви**  
2006/42/EO  
2014/30/EC  
2000/14/EO

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието**  
2000/14/EO  
Приложение VIII

**Named service**  
**2000/14/EO**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023  
  
Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираниите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производ**  
Бензинска косилка за трева  
  
**Сериски број**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Овластено лице на документите**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**применети стандарди**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Проценка на усогласеност**  
2000/14/EZ  
Прилог VIII

**Назначено место**  
**2000/14/EZ**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer

**EG uygunluk açıklaması**

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartlar altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

**Üretici**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Ürün**  
Bençinli çim biçme makinesi  
  
**Seri numarası**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tip**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Belgelerin yetkili temsilcisi**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Uygulanan standartlar**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**AB standartları**  
2006/42/EO  
2014/30/EC  
2000/14/EO

**Ses gücü seviyesi**

EN ISO 3744  
ölçülen / garanti edilen  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Uygunluk değerlendirmesi**

2000/14/EO  
Приложение VIII

**Resmi makam**  
**2000/14/EO**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpf  
Chief Technology Officer



|                                                                                    | 474 SP-H                                                              | 524 SP-B                                                              | 524 VS-B                                                              | 524 VSED-A                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | ca.<br>153x54x<br>108 cm                                              | ca.<br>159x59x<br>108 cm                                              | ca.<br>159x59x<br>108 cm                                              | ca.<br>159x59x<br>108 cm                                              |
|    | 3,2 kW<br>2900 U/min <sup>-1</sup>                                    | 2,3 kW<br>2900 U/min <sup>-1</sup>                                    | 2,3 kW<br>2900 U/min <sup>-1</sup>                                    | 2,6 kW<br>2800 U/min <sup>-1</sup>                                    |
|    | 36,7 kg                                                               | 35,2 kg                                                               | 35,2 kg                                                               | 40,7 kg                                                               |
|    | 46 cm                                                                 | 51 cm                                                                 | 51 cm                                                                 | 51 cm                                                                 |
|    | 3,0 – 8,0 cm                                                          | 3,0 – 8,0 cm                                                          | 3,0 – 8,0 cm                                                          | 3,0 – 8,0 cm                                                          |
|   | 70 l                                                                  | 70 l                                                                  | 70 l                                                                  | 70 l                                                                  |
|  | $a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>     | $a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>     | $a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>     | $a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>     |
|  | L <sub>pa</sub> = 86 dB(A)<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | L <sub>pa</sub> = 86 dB(A)<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | L <sub>pa</sub> = 86 dB(A)<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | L <sub>pa</sub> = 86 dB(A)<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) |
|  | L <sub>WA</sub> = 98 dB(A)<br>ISO 3744                                | L <sub>WA</sub> = 96 dB(A)<br>ISO 3744                                | L <sub>WA</sub> = 96 dB(A)<br>ISO 3744                                | L <sub>WA</sub> = 98 dB(A)<br>ISO 3744                                |